



নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি

Northern Electricity Supply Company PLC (An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রধান কার্যালয়: বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খাঁ, রাজশাহী-৬০০০
web:www.nesco.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.২৯.০০০০.০১১.১১.০০৭.২০-৭১৫

তারিখঃ ১৩-০৯-২০২২ খ্রিঃ

পরীক্ষার সময়সূচি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি এ নির্বাহী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) পদে নিয়োগের নিমিত্ত যথাক্রমে সূত্র নং- ২৭.২৯.০০০০.০১১.১১.০০৭.২০-৬৮১; তারিখঃ ১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ এবং সূত্র নং- ২৭.২৯.০০০০.০১১.১১.০০৭.২০-৬৮২; তারিখঃ ১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনকৃত প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টেশন টেস্ট ও মৌখিক পরীক্ষা নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবেঃ


ক্রম	পদের নাম	রোল নম্বর					তারিখ ও সময়	স্থান
১	নির্বাহী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	220001	220002	220003	220004	220005	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ শনিবার, সকাল ০৯ ঘটিকা	বিদ্যুৎ ভবন, ১৫ তলাস্থ বিজয় হল (লেভেল-১৪), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা- ১০০০
		220006	220007	220008	220009	মোট ০৯ জন		
২	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)	230001	230002	230003	230004	230005	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ শনিবার, সকাল ০৯ ঘটিকা	বিদ্যুৎ ভবন, ১৫ তলাস্থ বিজয় হল (লেভেল-১৪), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা- ১০০০
		230006	230007	230008	230009	মোট ০৯ জন		

পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্র (এডমিট কার্ড) নেসকো পিএলসি এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল <https://career.nesco.gov.bd> হতে ডাউনলোড করে প্রিন্টেড কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি এবং প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনে পূরণকৃত তথ্যাদির সমর্থনে নিম্নবর্ণিত প্রমাণক দলিলাদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টেশন টেস্ট ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ০১ (এক) ঘণ্টা পূর্বে অবশ্যই জমা প্রদান করতে হবেঃ

- পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্র (এডমিট কার্ড) এর রঙিন প্রিন্টকপি;
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র এবং নম্বরপত্র (ট্রান্সক্রিপ্ট) এর মূল কপি ও ০১ সেট সত্যায়িত ফটোকপি;
- অভিজ্ঞতার সকল সনদপত্রের মূলকপি ও ০১ সেট সত্যায়িত ফটোকপি;
- আবেদনে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সম্প্রতি ইস্যুকৃত জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদপত্রের মূল ও সত্যায়িত ফটোকপি;
- সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় অনাপত্তিপত্র (NOC) এর মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- জাতীয় পরিচয়পত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি;

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- প্রার্থীদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টেশন প্রদানের নিমিত্ত ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থাসহ অবশ্যই ল্যাপটপ ও চার্জার সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- বর্ণিত কাগজপত্রাদিতে বা চাহিত যোগ্যতার কোনরূপ ঘাটতি পাওয়া গেলে, দুর্নীতি, অসত্য তথ্য প্রদান, জাল/নকল সনদ প্রদান, অসদুপায় অবলম্বন, প্রতারণার আশ্রয়, যে কোন ধরনের তদবির এবং প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোন পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কোন ধরনের নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই নেসকো কর্তৃক পরীক্ষা পরিবর্তন/বাতিল বা সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।


১৬/১১/২০২১

মোঃ মখলেসুর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) অঃ দাঃ

ই-মেইল: hr.admin@nesco.gov.bd

নেসকো লিঃ. রাজশাহী।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

- ১) চেয়ারম্যান, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি
- ৩) নির্বাহী পরিচালক (কারিগরি/অর্থ/প্রশাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি
- ৪) সকল প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি
- ৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিলিং অ্যান্ড ইআরপি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি শাখা, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি [রিক্রুটমেন্ট প্যানেলে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের অনুরোধসহ]
- ৬) ব্যবস্থাপক (ডাটা সেন্টার), আইসিটি শাখা, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি [নেসকোর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
- ৭) ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) এর দপ্তর, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি